



TN-280BT-A3/B Plattenspieler mit Bluetooth, Walnuss

248942

UVP 329,00 €

Der TN-280BT-A3 ist ein manueller Plattenspieler von TEAC mit integriertem Phono-Verstärker und Bluetooth-Sender, so dass Sie keine erweiterte Anlage kaufen müssen, um Ihre Lieblingsplatten zu genießen. Jetzt mit einem verbesserten Tonabnehmer von Audio-Technica, der seinen Klang auf das Niveau von Plattenspielern höherer Klassen hebt.

Farbe



PRODUKTDDETAILS

Der TN-280BT-A3 ist nicht nur ein großartig klingender Plattenspieler für Musikbegeisterte, die Vinyl-Schallplatten aus dem Schrank oder Neuauflagen genießen wollen. Mit seiner Bluetooth-Fähigkeit eröffnet er Ihnen eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind keine zusätzlichen Kosten für HiFi-Komponenten oder eine komplizierte Verkabelung erforderlich, alles, was Sie wirklich brauchen, ist der Bluetooth-Lautsprecher oder ein Paar Bluetooth-Kopfhörer, die Sie vielleicht schon mit Ihrem Smartphone verwenden.

Eingebauter Bluetooth-Sender

Die TN-280BT-A3 gibt den Ton drahtlos über den eingebauten Bluetooth-Sender aus, zusätzlich zum herkömmlichen Cinch-Ausgang im analogen Line- oder Phono-Format. Die Pairing-Taste befindet sich an der rechten Vorderseite des Gehäuses, und die Pairing-Anzeige zeigt an, dass der Lautsprecher/Kopfhörer erfolgreich verbunden ist.

Authentischer 2-Gang-Riemenantrieb-Plattenspieler

Der Plattenteller aus Aluminium-Druckguss mit hoher Trägheit wird von einem Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment angetrieben, der für eine stabile Rotation sowohl bei 33-1/3 als auch bei 45 U/min sorgt. Eine weiche Filzmatte reduziert die Vibrationen zusätzlich effektiv. Die hohe Genauigkeit der Spindel wird durch eine polierte Edelstahlspindel und einen hochfesten Bronze-Spindelhalter gewährleistet.

Hochdichtes MDF-Gehäuse mit schönem Finish

Im Gegensatz zu anderen Geräten mit Kunststoffgehäuse minimiert das schwere MDF-Gehäuse Vibrationen und Resonanzen für einen klareren Klang bei der Wiedergabe Ihrer Vinylsammlung.

Eingebauter Phono-EQ-Verstärker mit MM-Tonabnehmer

Genießen Sie die Vinyl-Wiedergabe mit jedem Verstärker. Das TN-280BT-A3 unterstützt sowohl Phono- als auch Line-Ausgänge, so dass Sie Ihre Schallplatten mit oder ohne Phono-Equalizer genießen können.

Statisch symmetrischer gerader Tonarm

Ein gerader Tonarm wird für eine hohe Abtastgenauigkeit eingesetzt. Der Anti-Skating-Mechanismus sorgt außerdem für eine genaue Abtastung von Vinyl-Schallplatten. Werksseitig ist ein VM-Tonabnehmer, äquivalent zum MM-Typ, AT3600L von Audio Technica installiert.

Anti-Skating-Mechanismus

Wie bei den oberen Modellen sorgt auch bei der TN-280BT-A3 der Anti-Skating-Mechanismus für eine exakte Abtastung.

Merkmale im Überblick

- Riemengetriebener Plattenspieler
- Eingebauter Bluetooth-Sender
- Eingebauter MM-Phono-Equalizer
- Phono-, Line- und Bluetooth-Ausgänge
- VM-Tonabnehmer Audio-Technica AT3600L im Lieferumfang
- Aluminium-Druckgussteller
- Anti-Skating-Mechanismus
- 2 Geschwindigkeiten: 33, 45RPM
- Hochdichtes MDF-Gehäuse für bessere Vibrationen und Resonanz

Mitgeliefertes Zubehör

- Gummiplatte
- EP-Adapter
- Gegengewicht
- Kopf-Schale (MM-Tonabnehmer audio-technica AT3600L installiert)
- Drehteller (Plattenteller)
- Staubschutzhaube
- Gummifüße für Staubschutzhaube x2
- Scharnier x2
- RCA-Audiokabel
- Netzadapter (GPE053A-120050-Z)
- Benutzerhandbuch (einschließlich Garantiekarte)

Weitere Spezifikationen finden Sie im Datenblatt auf der Registerkarte "Downloads".

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4907034223527
Herstellernummer:	TN-280BT-A3/WA
Produkt Gewicht:	4.9 kilogramm
Stk. pro Überkarton:	1 Stück

Eigenschaften des Plattenspielers

Typ:	Manual
Antriebsart:	Belt-drive
Geschwindigkeiten:	33 rpm 45 rpm
Wow & Flattern:	0.2%
Eingebauter Vorverstärker:	true
S/N-Verhältnis:	67
Tonabnehmer:	audio-technica ATN3600L

Tonabnehmer-Typ:	MM
Tonabnehmer-Ausgang:	2.5 mV (1 kHz, 3.54 cm/s)
Tracking-Leistung:	3.5
Gewicht Tonabnehmer:	5
Headshell inkludiert:	15
Empfohlenes Tonabnehmergewicht:	3.5-6.5
Ausgänge:	Cinch Bluetooth
Ausgangspegel & Impedanz:	Phono: 4.2mV Line: 120mV (-13dBV)

Energieversorgung

Energieverbrauch:	0.5-1.5
-------------------	---------

Abmessungen und Gewicht

Produkthöhe:	11.7
Produktbreite:	42
Produktlänge:	35.6
Produktgewicht:	4.9
Verpackung Höhe:	18.5
Verpackung Breite:	54.5
Verpackung Länge:	43.5
Gewicht der Box:	6.47