Tocadiscos automático TN-175, negro

248054

SRP 149,00 €

El TN-175 es un tocadiscos automático de 2 velocidades con transmisión por correa de TEAC que admite 33/45 rpm. Viene con amplificador ecualizador de fono incorporado, salidas de fono y de línea y un cartucho de tipo VM(MM) AT3600L de audio-technica.

DETALLES DEL PRODUCTO

Tocadiscos de 2 velocidades con funcionamiento totalmente automático
El TN-175 reproduce discos LP y EP. El brazo fonocaptor se mueve automáticamente para reproducir el vinilo y vuelve a la posición original al terminar la reproducción. El cartucho de tipo VM (MM) AT3600L de audio technica viene preinstalado de fábrica en el tóner recto equilibrado estático, por lo que podrá empezar a reproducir discos nada más abrir la caja.

Construcción de carcasas de MDF de alta calidad
A diferencia de otros con chasis de plástico, un único tablero de madera con MDF minimiza las vibraciones y la resonancia para reproducir su biblioteca de discos de vinilo con un sonido más claro.

Amplificador phono EQ de tipo MM incorporado
Disfrute reproduciendo vinilos con cualquier amplificador, independientemente del tipo de entrada. El TN-175 admite tanto la salida de fono como la de línea, lo que le permite reproducir vinilos con o sin un preamplificador de fono.

Auténtico tocadiscos de transmisión por correa
El plato de plástico es impulsado por un motor de corriente continua de alto par, mientras que el eje de precisión de acero inoxidable mantiene una velocidad de rotación precisa.

Resumen de características

- Tocadiscos totalmente automáticos con transmisión por correa
- Brazo fonocaptor recto de equilibrio estático
- Construcción de MDF de alta calidad para una mejor reducción de la resonancia
- Patas de goma que absorben las vibraciones
- Cubierta antipolvo acrílica desmontable
- Preamplificador p hono tipo MM incorporado
- Cartucho MM de alta calidad AT3600L de audio technica preinstalado
- Salidas de línea y phono
- 2 velocidades (33/45 RPM)

© 2025 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

Accesorios incluidos

- Alfombra de goma x 1
- Adaptador EP x 1
- VM (cartucho tipo MM A T3600L x 1 (preinstalado)
- Cubierta antipolvo x 1
- Bisagras de cubierta antipolvo x 2
- Cable de audio RCA x 1
- Adaptador de CA (GPE053A-V120050-Z) x 1
- Manual del propietario (incluida la garantía)

Para más especificaciones, consulte la hoja de datos en la pestaña de Descargas.

Tocadiscos de 2 velocidades con funcionamiento totalmente automático
El TN-175 reproduce discos LP y EP. El brazo fonocaptor se mueve automáticamente para reproducir el vinilo y vuelve a la posición original al terminar la reproducción. El cartucho de tipo VM (MM) AT3600L de audio technica viene preinstalado de fábrica en el tóner recto equilibrado estático, por lo que podrá empezar a reproducir discos nada más abrir la caja.

Construcción de carcasas de MDF de alta calidad
A diferencia de otros con chasis de plástico, un único tablero de madera con MDF minimiza las vibraciones y la resonancia para reproducir su biblioteca de discos de vinilo con un sonido más claro.

Amplificador phono EQ de tipo MM incorporado
Disfrute reproduciendo vinilos con cualquier amplificador, independientemente del tipo de entrada. El TN-175 admite tanto la salida de fono como la de línea, lo que le permite reproducir vinilos con o sin un preamplificador de fono.

Auténtico tocadiscos de transmisión por correa
El plato de plástico es impulsado por un motor de corriente continua de alto par, mientras que el eje de precisión de acero inoxidable mantiene una velocidad de rotación precisa.

Resumen de características

- Tocadiscos totalmente automáticos con transmisión por correa
- Brazo fonocaptor recto de equilibrio estático
- Construcción de MDF de alta calidad para una mejor reducción de la resonancia
- Patas de goma que absorben las vibraciones
- Cubierta antipolvo acrílica desmontable
- Preamplificador p hono tipo MM incorporado
- Cartucho MM de alta calidad AT3600L de audio technica preinstalado
- Salidas de línea y phono
- 2 velocidades (33/45 RPM)

Accesorios incluidos

- Alfombra de goma x 1
- Adaptador EP x 1
- VM (cartucho tipo MM A T3600L x 1 (preinstalado)
- Cubierta antipolvo x 1
- Bisagras de cubierta antipolvo x 2
- Cable de audio RCA x 1
- Adaptador de CA (GPE053A-V120050-Z) x 1
- Manual del propietario (incluida la garantía)

Para más especificaciones, consulte la hoja de datos en la pestaña de Descargas.

Especificaciones

Product Attributes

© 2025 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

EAN:	4907034223329
Manufacturer number:	TN-175-B
Product weight:	4.6 kilograms
Pieces per master carton:	1 Unidad

Características del giradiscos

Tipo:	Fully-automatic
Método de accionamiento:	Belt-drive
Velocidad:	33 rpm 45 rpm
Wow & flutter:	0.2% or less
Preamplificador incorporado:	true
Relación S/N:	67
Cápsula:	AT3600L
Tipo de cápsula:	MM
Salida del cápsula:	3.5mV (1kHz, 5cm/s)
Fuerza de seguimiento:	3.5
Peso del cápsula:	5
Incluyendo el cabezal:	15
Salidas:	RCA
Nivel de salida & impedancia:	Phono (MM): 2.5mV Line: 150mV
Anti-skating:	No
Plato:	Molded resin, 29cm
Longitud efectiva del tonearm:	207.9mm

Gestión de la energía

Consumo de energía:	0.2-6

Dimensiones y peso

Altura del producto:	10.5
Ancho del producto:	42
Longitud del producto:	35.5
Peso del producto:	3.5
Altura del paquete:	15
Anchura del paquete:	50.8
Longitud del paquete:	40.5
Peso total del paquete:	4.6

© 2025 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change