



TN-175 giradischi automatico, nero

248054

Prezzo al pubblico 149,00 €

Il TN-175 è un giradischi con trasmissione a cinghia completamente automatico e a 2 velocità di TEAC compatibile con 33 e 45 giri/min. Viene fornito con amplificatore di equalizzazione phono integrato, uscite phono e di linea e una testina di tipo VM (MM) AT3600L di audio-technica.

DETTAGLI DI PRODOTTO

Giradischi a 2 velocità con funzionamento completamente automatico

Il TN-175 riproduce dischi LP ed EP. Il braccio si sposta automaticamente per riprodurre il vinile e torna alla posizione originale al termine della riproduzione. Una testina di tipo VM (MM) AT3600L di audio-technica è preinstallata sul braccio dritto bilanciato statico in fabbrica, quindi puoi iniziare a riprodurre i dischi non appena apri la scatola.

Costruzione del cabinet in MDF di alta qualità

A differenza di altri giradischi con telaio in plastica, una singola tavola di legno con MDF riduce al minimo le vibrazioni e la risonanza per la riproduzione della tua collezione di dischi in vinile con un suono più chiaro.

Amplificatore Phono EQ integrato dalla testina MM

Goditi la riproduzione del vinile con qualsiasi amplificatore indipendentemente dal tipo di ingresso. Il TN-175 supporta sia l'uscita Phono che Line che consente di riprodurre vinile con o senza un preamplificatore Phono.

Autentico giradischi con trasmissione a cinghia

Il piatto in plastica è azionato da un motore CC a coppia elevata, mentre uno spindle di precisione in acciaio inossidabile mantiene una velocità di rotazione precisa.

Caratteristiche in breve

- Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia
- Braccio dritto con bilanciamento statico
- Costruzione in MDF di alta qualità per una migliore riduzione della risonanza
- Piedini paraurti in gomma che assorbono le vibrazioni
- Copertura antipolvere in acrilico staccabile
- Preamplificatore phono di tipo MM incorporato
- Testina MM di alta qualità AT3600L di audio-technica preinstallata
- Uscite Phono e Line
- 2 velocità (33/45 giri/min)

Accessori in dotazione

- Tappetino in gomma x 1
- Adattatore EP x 1
- VM (testina tipo MM A T3600L x 1 (preinstallata)
- Protezione antipolvere x 1
- Cerniere antipolvere x 2
- Cavo audio RCA x 1
- Adattatore CA (GPE053A V120050 Z) x1
- Manuale di istruzioni (inclusa la garanzia)

Per ulteriori specifiche, vedere la scheda tecnica nella scheda download.

Caratteristiche

Caratteristiche prodotto

| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN: | 4907034223329 |
| Numero del produttore: | TN-175-B |
| Peso del prodotto: | 4.6 kilograms |
| Pezzi per cartone master: | 1 Articolo |

Caratteristiche del giradischi

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: | Fully-automatic |
| Metodo di pilotaggio: | Belt-drive |
| Velocità: | 33 rpm 45 rpm |
| Wow & flutter: | 0.2% or less |
| Preamp incorporato: | true |
| Rapporto S/R: | 67 |
| Testina: | AT3600L |
| Tipo di testina: | MM |
| Uscita della testina: | 3.5mV (1kHz, 5cm/s) |
| Forza di tracciamento: | 3.5 |
| Peso della testina: | 5 |
| Compreso il portatestina: | 15 |
| Uscite: | RCA |
| Livello d'uscita & impedenza: | Phono (MM): 2.5mV Line: 150mV |
| Antiskating: | No |
| Piatto: | Molded resin, 29cm |
| Lunghezza effettiva del braccio: | 207.9mm |

Gestione energia

| | |
|---------------------|-------|
| Consumo energetico: | 0.2-6 |
|---------------------|-------|

Dimensioni e peso

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza del prodotto: | 10.5 |
| Larghezza del prodotto: | 42 |
| Lunghezza del prodotto: | 35.5 |
| Peso del prodotto: | 3.5 |
| Altezza dell'imballaggio: | 15 |
| Larghezza di imballaggio: | 50.8 |
| Lunghezza dell'imballaggio: | 40.5 |
| Peso totale del pacco: | 4.6 |