

Ergänzende neue Produktinformation (SNPI)

Bluetooth-Plattenspieler

TN-180BT-A3

Analoger Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten, Phono-EQ und Bluetooth



Die einfachste Art, Schallplatten zu genießen

■ Hauptmerkmale

- Plattenspieler mit Riemenantrieb und 3 Geschwindigkeiten für 33/45/78 U/min
- Eingebauter Bluetooth-Sender für BT-Lautsprecher oder Kopfhörer
- Eingebauter Phono-Entzerrungsverstärker und Phono-/Line-Ausgänge
- VM-Tonabnehmer (äquivalent zu MM) AT3600L von Audio-Technica vorinstalliert
- Hochdichtes MDF-Gehäuse für verbesserte Resonanzreduzierung
- Schlankes Design in Schwarz, Weiß oder Kirsche
- Auto-Return und manueller Armheber



Marke	TEAC		
Modellname	TN-180BT-A3/B	TN-180BT-A3/W	TN-180BT-A3/CH
Farbe	Schwarz	Weiß	Kirsche
UPC Code	043774034826	043774034840	043774034833
EAN Code	4907034223480	4907034223503	4907034223497
Abm. Hauptgerät / NW	16.5" x 4.1" x 14.0" / 420 x 105 x 356mm (W x H x D), 10.8 lbs. / 4.9kg		
Abm. mit Karton / NW	21.6" x 8.7" x 20.0" / 548 x 221 x 431mm (W x H x D) /16.6 lbs. / 7.5kg		
Anzahl pro Karton	1		

Ergänzende neue Produktinformation (SNPI)

■ Übersicht

Der TN-180BT bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind weder zusätzlichen Kosten für HiFi-Komponenten noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigen werden lediglich Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt von Vinyl einzutauchen.


Der für Musikliebhaber konzipierte Motor mit Riemenantrieb sorgt für einen klareren Klang als bei DJ-Plattenspielern mit Direktantrieb, während die wählbaren Ausgänge Phono, Line oder Bluetooth den Anschluss von Verstärkern, Aktivlautsprechern oder Bluetooth-Geräten jeder Art ermöglichen.

Im Gegensatz zu vielen preisgünstigen Plattenspielern verfügt der TN-180BT über ein Gehäuse aus einer Holzplatte mit hochdichtem MDF, das Vibrationen dämpft und für einen klareren und satteren Klang sorgt.

Für Musikliebhaber, die schon seit Jahrzehnten Schallplatten sammeln, oder für diejenigen, die gerade erst anfangen, liefert der TN-180BT-A3 den wahren Klang von Vinyl.

● Eingebauter Bluetooth-Sender

Der TN-180BT-A3 gibt den Ton drahtlos über den eingebauten Bluetooth-Sender aus, zusätzlich zum herkömmlichen Cinch-Ausgang im analogen Line- oder Phono-Format. An der Tonarmbasis befindet sich die Pairing-Taste, die bei erfolgreicher Verbindung mit BT-Lautsprechern/Kopfhörern leuchtet



● Drehteller mit 3 Geschwindigkeiten und Auto-Return

Der TN-180BT-A3 spielt LP-, EP- und 78rpm-Schallplatten ab. Der Tonarm kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück, wenn die Wiedergabe beendet ist. Ein VM-Tonabnehmer (entspricht einem MM-Tonabnehmer) AT3600L von Audio-Technica ist bereits werkseitig in den geraden Tonarm eingebaut.

*Die Rille von SP-Schallplatten (78 U/min) ist 3 bis 4 Mal breiter als bei typischen 33 1/3-U/min-Schallplatten, was die Abtastnadel beschädigen

und Geräusche verursachen kann, wenn die vorinstallierte Abtastnadel verwendet wird. Bitte nur eingeschränkt einsetzen.



Ergänzende neue Produktinformation (SNPI)

● Gehäusekonstruktion aus hochdichtem MDF

Im Gegensatz zu anderen Geräten mit Kunststoffchassis minimiert eine einzelne Holzplatte mit hochdichtem MDF Vibrationen und Resonanzen, um jede Schallplattensammlung mit klarerem Klang wiederzugeben.

● Eingebauter MM-Verstärker mit Phono-EQ

Genießen Sie die Vinyl-Wiedergabe mit jedem Verstärker, unabhängig vom Eingang. Der TN-180BT-A3 unterstützt sowohl Phono- als auch Line-Ausgang, sodass Vinyl mit oder ohne Phono-Equalizer abgespielt werden können.



● Authentischer Plattenteller mit Riemenantrieb

Der Kunststoffteller wird von einem Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment angetrieben, während die Präzisionsspindel aus rostfreiem Stahl und der langlebige Spindelhalter aus Messing für eine präzise Drehgeschwindigkeit sorgen.

■ Alle Merkmale auf einen Blick

- Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Eingebauter Bluetooth-Sender für BT-Lautsprecher oder Kopfhörer
- MM-Tonabnehmer AT3600L von audio-technica vorinstalliert
- Eingebauter Phono-Entzerrungsverstärker
- Phono- und Line-Ausgänge
- Hochdichtes MDF-Gehäuse für verbesserte Resonanzreduzierung
- 3 Geschwindigkeiten (33/45/78 RPM)
- Schlankes Design in Schwarz, Weiß oder Kirsche
- Auto-Return und manueller Armheber

■ Spezifikationen

Abschnitt TURNTABLE

Typ	Riemenantrieb
Motor	Gleichstrommotor
Drehzahlen	33-1/3, 45, 78 U/min
Wow & Flutter	0,25% oder weniger
Signal-Rausch-Verhältnis	mehr als 64 dB oder höher (A-bewertet, 20kHz, LPF)
Drehteller (Platte)	
Material: Plastik	
Durchmesser: 30 cm	

Tonarm

Typ	Statisch ausbalancierter gerader Tonarm
Effektive Armlänge	200 mm

Kartusche

Typ	VM (entspricht MM)
Ausgangsspannung	3,5mV (1kHz, 5cm/s)
Tonabnehmer	AT3600L audio-technica

Ergänzende neue Produktinformation (SNPI)

Ausgangsspannung

Ausgangsanschlüsse	RCA-Pin-Buchse x 1 Paar (verchromt)
PHONO	2,4mV
LINE	149mV
Ausgangsanschlüsse	RCA-Pin-Buchse x 1 Paar (verchromt)

Bluetooth Abschnitt

Reichweite	Ca. 10m
Unterstützter Codec	SBC

Allgemein

Betrieb Stromversorgung	AC-Adapter
Eingang	AC 100 240V, 50/60Hz
Ausgang	DC 12V 500mA
Leistungsaufnahme	1.5 Watt oder weniger
Standby-Leistung	0.2 Watt oder weniger
Abmessungen (BxHxT)	420 x 105 x 356 mm / 16,5" x 4.1" x 14" x
Gewicht (netto)	4,9 kg / 10,8 lbs.
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C

Enthaltenes Zubehör:

Gummimatte x 1
 EP-Adapter x 1
 VM(MM)-Typ-Patrone AT3600L x 1 (vorinstalliert)
 Staubschutzhülle x 1
 Staubschutzabdeckung Scharniere x 2
 RCA-Audiokabel x 1
 Wechselstromadapter (GPE053A-V120050-Z) x 1
 Benutzerhandbuch x 1

■ Rückwand

