



AD-850-SE CD & Cassettespeler met USB, Zilver

255749

SRP 549,00 €

De AD-850-SE is een gecombineerd cassettedeck en CD-speler, die ook op USB flash drives kan opnemen, een microfoonaansluiting heeft met een echofunctie die gebruikt kan worden voor karaoke

Kleur



PRODUCT DETAILS

Opnemen en afspelen op USB flash drive ondersteund
Naast opnemen van CD's, cassettebandjes en externe invoerapparaten naar USB flash drives (als MP3 bestanden), kunnen ook CD's, MP3 bestanden op USB flash drives en externe invoerapparaten naar cassettebandjes opgenomen worden. Opgenomen bestanden worden op USB flash drives opgeslagen in automatisch gegenereerde mappen naar gelang de bron (CD, LINE of TAPE), zodat gemakkelijk digitaal naar analoog omgezet kan worden zonder computer.

Microfoon ingang ingebouwd
Een microfooningang is ingebouwd in de voorkant van het toestel. Je kunt een op dit toestel aangesloten microfoon op zichzelf opnemen, natuurlijk. Je kunt het microfoonsignaal ook inmengen bij het afspelen en opnemen van CD's, cassettes en USB flash drives.
* Het mic geluid kan niet worden opgenomen bij het opnemen van een CD naar een USB flash drive.

Echo effect
Echo kan worden toegevoegd aan het geluid van de microfoon die op dit toestel is aangesloten. Met de schakelaar op het voorpaneel kun je het effect op twee niveaus instellen of uitschakelen. Met de AD-850-SE en een microfoon kun je gemakkelijk van karaoke genieten.
* Je hebt ook een aparte versterker en luidsprekers nodig voor karaoke.

Echo uitleg
Dit voegt galm toe aan het oorspronkelijke geluid. Het oorspronkelijke geluid wordt met verschillende hoeveelheden vertraging en demping in de tijd herhaald om een bijna natuurlijk nagalmgeluid te produceren, dat lijkt op dat wat je in een zaal of studio hoort.

Cassettedeck heeft alle belangrijke functies
Het cassettedeck gebruikt een tweekops eenrichtingsontwerp voor opname en weergave. Het ondersteunt cassettebandjes die normale, chroom en metalen (alleen afspelen) formuleringen/posities gebruiken. Dit model biedt alle belangrijke functies, waaronder toonhoogteregeling met een instelbereik van +/-10% en timer-opname en -weergave.

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

CD-speler ondersteunt CD-R/RW discs en weergave van MP3 bestanden
Naast audio CD's kan de CD-speler ook CD-R/RW discs met MP3 bestanden afspelen. Tijdens het afspelen van MP3 wordt informatie, waaronder ID3 tags en bestandsnamen*, getoond. Verschillende afspeelmodi zijn programma, shuffle en herhalen (één track, alle tracks of programma).
* Weergave van bestandsnamen ondersteunt halfbrede Engelse letters en cijfers (single-byte karakters). Namen die letters over de volle breedte gebruiken (double-byte karakters), ook Japanse, kunnen niet correct worden weergegeven.

Uitgebreide functies voor opnemen en afspelen op een USB flash drive
De herhaalde afspeelfunctie kan samen met diverse andere afspeelstanden gebruikt worden, waaronder continu, shuffle en programma. De gesynchroniseerde startfunctie, die automatisch het afspelen van de geluidsbron (CD of TAPE) start, maakt het opnemen op USB flash drives veel eenvoudiger.

Gemakkelijke timerfunctie
Een timer kan gebruikt worden om het opnemen en afspelen van cassettes te starten, evenals het afspelen van CD's en USB flash drives.
* Een in de handel verkrijgbare timer moet apart worden aangeschaft.

Specificatie beschrijving Cassettebandje

- **Sporensysteem:** 4-sporen 2-kanaals stereo
- **Kopconstructie:** opname/afspeelkop × 1, Wiskop × 1
- **Tapesoort:** C-46/C-60/C-90
- **Tapesnelheid:** 4,76cm/sec
- **Motor:** DC servomotor× 1
- **Pitch regeling:** ongeveer +/-10% (alleen afspelen)
- **Golven en fladderen:** 0,25% (W.RMS)
- **Frequentieweergave (globaal):** ;
  - Chroom: 50 tot 12.000Hz +/-3dB
  - Normaal: 50 tot 12.000Hz +/-3dB

- **S/N-verhouding (totaal):** 59dB (3%THD niveau WTD)
- **Windingstijd:** ongeveer 120 seconden (C-60 band)
- **Lijningang (RCA):** 462mV (50k of hogere ingangsimpedantie)
- **Lijnuitgang (RCA):** 462mV (50k of hogere impedantiebelasting)

CD-speler

- **Pickup:** 3-stralige halfgeleiderlaser
- **Digitaal filter:** 8x oversampling digitaal filter
- **Frequentieweergave:** 20Hz tot 20kHz +/-2dB
- **Totale harmonische vervorming:** 0,02% of minder (1kHz)
- **S/N-verhouding:** 87dB of meer (IHF-A)
- **Analoge uitgang (RCA):** 2,0V

USB

- **Interface:** USB 1.1 FULL SPEED (12Mbps)
- **Weergave:** ;
  - Formaat: MP3
  - Frequentieweergave: 20Hz tot 20.000Hz(+/-2dB)
  - S/N-verhouding: 85dB of minder
  - Bitsnelheid bij afspelen: 8k tot 320k bps

- **Opname:**
  - Formaat: MP3
  - Frequentieweergave: CD USB20Hz tot 15.000Hz(+/-3dB), LINE IN USB100Hz tot 15.000Hz(+/-3dB)
  - S/N-verhouding: 85dB of meer
  - Bit rate: 128 kbps

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

Microfoon ingang

- **Connector6.3mm(1/4"):** mono telefoonaansluiting
- **Nominaal ingangsniveau:** 0,78mV (60dBm)
- **Invoerimpedantie:** 47k of meer
- **Voedingsfunctie:** Geen

Wat'zit er in de doos

- Remote bediening (RC-1329)
- AAA batterijen × 2
- Rack RCA audiokabels × 2
- Gebruikers's handleiding(Garantiekaart)
- Snelstartgids voor opnamen

Specificaties

Product attributen

EAN:	4907034224296
Fabrieksnummer:	AD-850-SE/S
Productgewicht:	4.8 kilograms

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change